

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 04:59

Link do produktu: <https://piraya.pl/lampa-oprawa-led-podszafkowa-curro-eco-pce1-lakierowana-p-97.html>



## Lampa oprawa LED podszafkowa CURRO ECO PCE1 - lakierowana

Cena	<b>57,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>PCE1</b>
Producent	<b>PIRAYA</b>

### Opis produktu

LAMPA PODSZAFKOWA **CURRO**<sup>ECO</sup> 3.5W  
KOD PRODUKTU: **PCE1**

Tylko **4,5mm** (6,5mm) grubości - najsmuklejsza na rynku



Rozproszenie światła zbliżone do świetlówki

---

► Parametry techniczne

Moc lampy	3.5W
Zasilanie	350mA DC 9-10V (zasilaczem stałoprądowym 350mA)
Typ żarówki	3.5W COB
Jasność	<b>350 lumenów</b> (jak żarówka <b>35-40W</b> )  barwa światła : <b>3000K</b> - biała ciepła WW <b>4000K</b> - biała zimna CW (neutralna)  <b>Uwaga:</b> Po zakupie prosimy określić barwę światła oraz kolor oprawy (pozycje

---

	powyżej "ceny")
Materiał	stal zabezpieczona powłoką antykorozyjną z ozdobnym lakierem matowym drobnoziarnystym
Waga	175g

Uwaga: Lampa jest bez zasilacza do lampy należy dokupić zasilacz wg poniższych wskazówek

- Zasilacze do lampy Curro:

**APC-12-350** od **1** do **3** lamp

**APC-16-350** od **2** do **5** lamp

---

► Dostępne kolory: biały, jasno szary, brązowy, czarny

biały



brązowy

---

**TYŁ LAMPY** - montaż na bardzo mocnej i niezawodnej taśmie dwustronnej 3M



---

#### ► Cechy

- System Piraya Curro Super Slim - tylko 6,5mm grubości lampy.
- Innowacyjny nowoczesny design dopasowany do każdego wnętrza.
- Lampa wykonana jest ze stali z naniesioną powłoką antykorozyjną oraz warstwą ozdobną lakieru matowego. Radiator lampy aluminiowy.
- Brak jakichkolwiek połączeń spawanych czy zgrzewanych.
- Instalacja lampy nie wymaga wykonywania jakichkolwiek wierceń w meblach.
- Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą przetestowanej taśmy dwustronnej dołączonej w zestawie.
- Niskie koszty eksploatacji (3.5W) przy bardzo dużej jasności aż 350lm (jak żarówka 35-40W).
- Niska temperatura pracy zapewniająca długotrwałą żywotność lampy.
- Łatwa wymiana żarówki LED.

---

OPINIE na temat lamp serii Piraya Super Slim

---

## SYSTEM PIRAYA **CURRO** SUPER SLIM

SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE, PORADY

---

NIEPOWTARZALNE ZALETY LAMP **CURRO**

- CURRO LED COB świeci całą powierzchnią żarnika dając rozproszenie światła zbliżone do świetlówki
- bardzo wysoka jasność 350 lumenów przy 3.5W mocy ( świeci jak zwykła żarówka 35-40W)
- oświetla powierzchnię a nie podświetla jak większość lamp LED
- minimalna grubość lampy - jedyna taka na rynku
- nowoczesny zastrzeżony kształt
- montaż bez wiercenia - na mocnej taśmie 3M (taśma w zestawie)

### ► Wymiary

Długość przewodu zasilającego wynosi 150cm


Wykaz zasilaczy i ilość lamp CURRO, które można do nich podłączyć - z oferty PIRAYA.

**APC-12-350** 1 do 3 lamp


**APC-16-350** 2 do 5 lamp

### ► Schemat podłączenia

Schemat podłączenia kilku lamp za pomocą zasilacza APC-12-350




Schemat podłączenia jednej lampy za pomocą zasilacza APC-12-350




## STWÓRZ NOWOCZESNE WNĘTRZE STERUJ SWOIM OŚWIETLENIEM BEZDOTYKOWO

Dzięki zastosowaniu wyłącznika bezdotykowego możesz włączyć/wyłączyć oświetlenie CURRO bezdotykowo jednym ruchem ręki (w odległości do 10cm od czujnika). Poniżej przedstawiono schemat podłączenia lamp włączanych bezdotykowo. Wystarczy do obwodu wpiąć sensor ruchu i wywiercić otwór w meblach (o średnicy 13mm) w który włożysz czujnik ruchu.



Schemat podłączenia kilku lamp za pomocą wyłącznika dotykowego

Wyłącznik do dotykowego załączania i wyłączania oświetlenia. Urządzenie to wyposażone jest w sensor o długości 1,5 m, który daje możliwość podłączenia go do klamek i obudów wykonanych z materiałów przewodzących. Świetnie zastępuje standardowe łączniki i wyłączniki światła.



► Gwarancja 2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Barwa światła (aktualna):** biała ciepła 3000K , biała neutralna 3900K

**Kolor oprawy lampy:** biały , jasno szary , brąz , czarny