

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:09

Link do produktu: <https://piraya.pl/zestaw-1x-duo-pdp2-zasilacz-p-69.html>

Zestaw 1x DUO PDP2 + zasilacz



Cena	183,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Z1xPDP2
Producent	PIRAYA

Opis produktu

- ▶ **Kompletny zestaw do podłączenia 1 x DUO PDP2**
 - **1szt.** Lampa podszafkowa **DUO PDP2** 7W
 - **1szt.** Zasilacz **APC-12-350** 12.6W
 - **1szt.** Przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem 2.5A długość 1.5m
 - **4szt.** Kostka przyłączeniowa

KOD PRODUKTU: **Z1xPDP2**

1x DUO PDP2

1x zasilacz stałoprądowy **APC-12-350** 350mA 12.6W



► PARAMETRY TECHNICZNE:

Prąd wyjściowy: **350mA**
Napięcie wyjściowe : **9-36 VDC**
Napięcie wejściowe:**90-264 V**
Moc zasilacza: **12.6W**
Zabezpieczenie nadnapięciowe: **TAK**
Zabezpieczenie zwarciove: **TAK**
Temperatura pracy: **-30 +70°C**
Wymiary: **77 x 40 x 29 mm**
Producent: **MEAN WELL**

1x przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem 2.5A długość 1.5m - biały

Schemat podłączenia jednej lampy za pomocą zasilacza np. APC-12-350

równoległa do ściany przewody dyskretnie schowane wewnątrz lampy

Rozproszenie światła zbliżone do świetlówki

► Parametry techniczne

Moc lampy	7W (2x3.5W)
Zasilanie	350mA DC 18V (zasilaczem stałoprądowym 350mA)
Typ żarówki	3.5W COB
Jasność	2x350 lumenów (jak żarówka 60W) barwa światła : 3000K - biała ciepła WW 4000K - biała zimna CW (neutralna) Uwaga: Po zakupie prosimy określić barwę światła.
Materiał	stal nierdzewna INOX o podwójnym szlifie z czernieniem ozdobnym
Waga	355g

- Nowoczesne lampy oświetleniowe DUO sprawdzają się idealnie jako oświetlenia kuchni, przedpokojów, wnek oraz jako oświetlenie łazienki.

TYŁ LAMPY - montaż za pomocą 2 wkrętów (w zestawie)

OPINIE na temat lamp serii Piraya Super Slim

► Cechy

- System Piraya Curro Super Slim - tylko 6,5mm grubości lampy.
- Innowacyjny nowoczesny design dopasowany do każdego wnętrza.
- Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej (INOX). Radiator lampy aluminiowy.
- Brak jakichkolwiek połączeń spawanych czy zgrzewanych.
- Podwójny ręczny szlif ozdobny z czernieniem podkreślającym szlachetność metalu.
- Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą 2 wkrętów (w zestawie).
- Niskie koszty eksploatacji (7W) przy bardzo dużej jasności aż 2x350lm (jak żarówka 60W).
- Niska temperatura pracy zapewniająca długotrwałą żywotność lampy.
- Możliwość wymiany żarówki LED.

SYSTEM PIRAYA SUPER SLIM

SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE, PORADY

NIEPOWTARZALNE ZALETY LAMP **CURRO**

-
- DUO LED COB świeci całą powierzchnią żarnika dając rozproszenie światła zbliżone do świetlówki
 - bardzo wysoka jasność 2x350 lumenów przy 7W mocy (świeci jak zwykła żarówka 60W)
 - oświetla powierzchnię a nie podświetla jak większość lamp LED
 - minimalna grubość lampy - jedyna taka na rynku
 - nowoczesny zastrzeżony kształt

► Wymiary

Długość przewodu zasilającego wynosi 150cm

STWÓRZ NOWOCZESNE WNĘTRZE

STERUJ SWOIM OŚWIETLENIEM BEZDOTYKOWO

Dzięki zastosowaniu wyłącznika bezdotykowego możesz włączyć/wyłączyć oświetlenie bezdotykowo jednym ruchem ręki (w odległości do 10cm od czujnika). Poniżej przedstawiono schemat podłączenia lamp włączanych bezdotykowo. Wystarczy do obwodu wpiąć sensor ruchu i wywiercić otwór w meblach (o średnicy 13mm) w który włożysz czujnik ruchu.

Aby stworzyć taką instalację wystarczy dodatkowo dokupić do oferowanego zestawu wyłącznik bezdotykowy, który znajdziesz w naszym sklepie:

W bocznym lewym menu pozycja: **Wyłączniki, Czujniki/Wyłącznik bezdotyk. (ruchu)**

MOŻESZ RÓWNIEŻ STEROWAĆ SWOIM OŚWIETLENIEM ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA DOTYKOWEGO

Wyłącznik do dotykowego załączania i wyłączania oświetlenia. Urządzenie to wyposażone jest w sensor o długości 1,5 m, który daje możliwość podłączenia go do klamek i obudów wykonanych z materiałów przewodzących. Stan włącz lub wyłącz następuje poprzez dotyk elementu przewodzącego do którego podpinamy sensor. Świetnie zastępuje standardowe łączniki i wyłączniki światła.

Aby stworzyć taką instalację wystarczy dodatkowo dokupić do oferowanego zestawu wyłącznik dotykowy, który znajdziesz w naszym sklepie:

W bocznym lewym menu pozycja: **Wyłączniki, Czujniki/Wyłącznik dotykowy**

► Gwarancja **2 lata**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła (aktualna): biała ciepła 3500K , biała neutralna 3900K