

Link do produktu: <https://piraya.pl/zestaw-3x-creo-pkp1-dotyk-stal-inox-p-151.html>



Zestaw 3x Creo PKP1 dotyk - stal Inox

Cena	385,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Z3xPKP1DOT
Producent	PIRAYA

Opis produktu

NOWOŚĆ !

Supercienka (4,5)6,5mm lampka z **mikroprocesorowym wyłącznikiem dotykowym**

Funkcja **załącz/wyłącz** za pomocą **dotyku**.

► Kompletny zestaw do podłączenia **3x CREO z wyłącznikiem dotykowym**

W skład zestawu wchodzi:

- **1szt.** Lampa podszafkowa z wyłącznikiem dotykowym **CREO PKP1DOT** 3.5W
- **2szt.** Lampa podszafkowa bez wyłącznika **CREO PKP1L** 3.5W
- **1szt.** Zasilacz **APC-12-350** 12,6W
- **6szt.** Kostka przyłączeniowa

KOD PRODUKTU: **Z3xPKP1DOT**

1szt. Lampa podszafkowa z wyłącznikiem dotykowym **CURRO PKP1DOT**

Dotykowe **włączenie/wyłączenie** lampki
Mikroprocesorowy układ sam kalibruje i dostosowuje czułość dotyku do otoczenia lampki
Umieszczenie sensora dotyku w okolicy podświetlenia (świecąca błękitna dioda)

2szt. Lampa podszafkowa bez wyłącznika **CREO PKP1L**

1szt. Zasilacz stałoprądowy APC-12-350 350mA 12.6W



► PARAMETRY TECHNICZNE:

Prąd wyjściowy: **350mA**
Napięcie wyjściowe : **9-36 VDC**
Napięcie wejściowe:**90-264 V**
Moc zasilacza: **12.6W**
Zabezpieczenie nadnapięciowe: **TAK**
Zabezpieczenie zwarciovie: **TAK**
Temperatura pracy: **-30 +70°C**
Wymiary: **77 x 40 x 29 mm**
Producent: **MEAN WELL**

Prostopadła do ściany przewody dyskretnie schowane wewnątrz lampy

Tylko **4,5mm** (6,5mm) grubości - najsmuklejsza na rynku

Rozproszenie światła zbliżone do świetlówki

Wbudowany w lampę miniaturowy mikroprocesorowy wyłącznik dotykowy

Supercienka tylko (4,5)6,5 mm grubości
(animacja przedstawia przykładową lampę PKE1 lakierowaną)

► Parametry techniczne

Zasilanie	350mADC 9-10V (zasilaczem stałoprądowym 350mA)
Moc	3.5W
Montaż	na 2 wkręty
Zródło światła	panel LED COB 3.5W - wymienny
Barwa światła	4000K - CW biała zimna (neutralna) , 3000K - WW biała ciepła
Jasność	350 lumenów
Ochrona IP	IP20
Trwałość	50 000 h
Gwarancja	2 lata

Uwaga: Po zakupie prosimy określić barwę światła.(pole wyboru powyżej "ceny")

Lampa wykonana jest ze stali z nierdzewnej. Radiator lampy aluminiowy.

► Wymiary

Długość przewodu zasilającego wynosi 150cm

► Schemat podłączenia

Schemat podłączenia kilku lamp np. za pomocą zasilacza APC-12-350

UWAGA: do zasilacza można podpiąć tylko **jedną lampkę** z wyłącznikiem dotykowym, która załącza/wyłącza jednocześnie wszystkie lampki podpięte do zestawu.

Wykaz zasilaczy i ilość lamp CREO, które można do nich podłączyć - z oferty PIRAYA

APC-12-350 1 do 3 lamp

<https://piraya.pl/apc-12-350-350ma-12-6w-p-76.html>

APC-16-350 2 do 5 lamp

<https://piraya.pl/apc-16-350-350ma-16-8w-p-77.html>

TYŁ LAMPY

► Cechy

- System Piraya Creo Super Slim - tylko 6,5mm grubości lampy.
 - Innowacyjny nowoczesny design dopasowany do każdego wnętrza.
 - Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej z podwójnym szlifem ozdobnym . Radiator lampy aluminiowy.
 - Brak jakichkolwiek połączeń spawanych czy zgrzewanych.
 - Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą 2 wkrętów w zestawie.
 - Niskie koszty eksploatacji (3.5W) przy bardzo dużej jasności aż 350lm (jak żarówka 35-40W).
 - Niska temperatura pracy zapewniająca długotrwałą żywotność lampy.
 - Możliwa wymiana żarówki LED.
-

OPINIE na temat lamp serii Piraya Super Slim

SYSTEM PIRAYA **CURRO** SUPER SLIM

SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE, PORADY

NIEPOWTARZALNE ZALETY LAMP **CURRO**



- CREO LED COB świeci całą powierzchnią żarnika dając rozproszenie światła zbliżone do świetlówki
- bardzo wysoka jasność 350 lumenów przy 3.5W mocy (świeci jak zwykła żarówka 35-40W)
- oświetla powierzchnię a nie podświetla jak większość lamp LED
- minimalna grubość lampy - jedyna taka na rynku
- nowoczesny zastrzeżony kształt
- montaż za pomocą 2 wkrętów

► Gwarancja **2 lata**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła (aktualna): biała ciepła 3000K , biała ciepła-neutralna 3500K

