

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:56

Link do produktu: <https://piraya.pl/zestaw-4x-creo-pkp3-zasilacz-p-49.html>

## Zestaw 4x CREO PKP3 + zasilacz



Cena	<b>462,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>PIRAYA</b>

### Opis produktu

► **Kompletny zestaw do podłączenia 4 x CREO PKP3**

- **4szt.** Lampa podszafkowa **CREO PKP3** 3.5W
- **1szt.** Zasilacz **APC-16-350** 16.8W
- **1szt.** Przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem 2.5A długość 1.5m
- **8szt.** Kostka przyłączeniowa

KOD PRODUKTU: **Z4xPKP3**

### 4x CREO PKP3

**1x** zasilacz stałoprądowy **APC-16-350** 350mA 16.8W



► PARAMETRY TECHNICZNE:

Prąd wyjściowy: **350mA**  
Napięcie wyjściowe: **12-48 VDC**  
Napięcie wejściowe: **90-264 V**  
Moc zasilacza: **16,8W**  
Zabezpieczenie nadnapięciowe: **TAK**  
Zabezpieczenie zwarciove: **TAK**  
Temperatura pracy: **-30 +70°C**  
Wymiary: **77 x 40 x 29 mm**  
Producent: **MEAN WELL**

Specyfikacja:

<http://www.meanwell.com/search/APC-16/APC-16-spec.pdf>

---

**1x** przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem 2.5A długość 1.5m - biały

---

► Schemat podłączenia

Schemat podłączenia kilku lamp za pomocą zasilacza np. APC-16-350

---

prostopadła do ściany przewody dyskretnie schowane wewnątrz lampy

Rozproszenie światła zbliżone do świetlówki

---

► Parametry techniczne

Moc lampy	3.5W
Zasilanie	350mA DC 9-10V (zasilaczem stałoprądowym 350mA)
Typ żarówki	3.5W COB
Jasność	<b>350 lumenów</b> (jak żarówka <b>35-40W</b> )  barwa światła : <b>3000K</b> - biała ciepła WW <b>4000K</b> - biała zimna CW (neutralna)  <b>Uwaga:</b> Po zakupie prosimy określić barwę światła.
Materiał	stal nierdzewna INOX o podwójnym szlifie z czernieniem ozdobnym
Waga	300g

- Nowoczesne lampy oświetleniowe CREO sprawdzają się idealnie jako oświetlenia kuchni, przedpokojów, wnek oraz jako oświetlenie łazienki.

---

**TYŁ LAMPY** - montaż za pomocą 2 wkrętów (w zestawie)

---

OPINIE na temat lamp serii Piraya Super Slim

---

► Cechy

- System Piraya Curro Super Slim - tylko 6,5mm grubości lampy.
- Montowana prostopadle do ściany.
- Przewody dyskretnie schowane wewnątrz lampy.
- Innowacyjny nowoczesny design dopasowany do każdego wnętrza.
- Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej (INOX). Radiator lampy aluminiowy.
- Brak jakichkolwiek połączeń spawanych czy zgrzewanych.
- Podwójny ręczny szlif ozdobny z czernieniem podkreślającym szlachetność metalu.
- Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą 2 wkrętów (w zestawie).
- Niskie koszty eksploatacji (3.5W) przy bardzo dużej jasności aż 350lm (jak żarówka 35-40W).
- Niska temperatura pracy zapewniająca długotrwałą żywotność lampy.
- Możliwość wymiany żarówki LED.

---

**SYSTEM PIRAYA CURRO SUPER SLIM**

NIEPOWTARZALNE ZALETY LAMP **CURRO**

- CREO LED COB świeci całą powierzchnią żarnika dając rozproszenie światła zbliżone do świetlówki
- bardzo wysoka jasność 350 lumenów przy 3.5W mocy ( świeci jak zwykła żarówka 35-40W)
- oświetla powierzchnię a nie podświetla jak większość lamp LED
- minimalna grubość lampy - jedyna taka na rynku
- nowoczesny zastrzeżony kształt
- przewody zasilające dyskretnie schowane wewnątrz lampy

---

► Wymiary

Długość przewodu zasilającego wynosi 150cm

---

## STWÓRZ NOWOCZESNE WNĘTRZE

### STERUJ SWOIM OŚWIETLENIEM BEZDOTYKOWO

Dzięki zastosowaniu wyłącznika bezdotykowego możesz włączyć/wyłączyć oświetlenie bezdotykowo jednym ruchem ręki (w odległości do 10cm od czujnika). Poniżej przedstawiono schemat podłączenia lamp włączanych bezdotykowo. Wystarczy do obwodu wpiąć sensor ruchu i wywiercić otwór w meblach (o średnicy 13mm) w który włożysz czujnik ruchu.

Aby stworzyć taką instalację wystarczy dodatkowo dokupić do oferowanego zestawu wyłącznik bezdotykowy, który znajdziesz w naszym sklepie:

W bocznym lewym menu pozycja: **Wyłączniki, Czujniki**/Wyłącznik bezdotyk. (ruchu)

lub bezpośrednio pod adresem :

<http://www.sklep.piraya.pl/wylacznik-bezdotykowy-sensor-ruchu-p-45.html>

---

### MOŻESZ RÓWNIEŻ STEROWAĆ SWOIM OŚWIETLENIEM ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA DOTYKOWEGO

Wyłącznik do dotykowego załączania i wyłączania oświetlenia. Urządzenie to wyposażone jest w sensor o długości 1,5 m, który daje możliwość podłączenia go do klamek i obudów wykonanych z materiałów przewodzących. Stan włącz lub wyłącz następuje poprzez dotyk elementu przewodzącego do którego podpinamy sensor. Świetnie zastępuje standardowe łączniki i wyłączniki światła.

Aby stworzyć taką instalację wystarczy dodatkowo dokupić do oferowanego zestawu wyłącznik dotykowy, który znajdziesz w naszym sklepie:

W bocznym lewym menu pozycja: **Wyłączniki, Czujniki**/Wyłącznik dotykowy

lub bezpośrednio pod adresem :

<http://www.sklep.piraya.pl/wylacznik-dotykowy-p-46.html>

---

► Gwarancja **2 lata**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Barwa światła (aktualna):** biała ciepła 3500K , biała neutralna 3900K